

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.
(lo studio sul reticolo è stato approvato da parte della Regione Lombardia con parere in data 23/01/09 - prot. U1.2009.979)

Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) -
Fasce Fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano
alla Confluenza con il Deviatore Redefossi approvato con
DPCM del 10/12/2004 (pubblicato sulla G.U. n.28 del 4/02/2005)

Denominazione corso d'acqua / codice identificativo
(All. A D.G.R. 7/13950/2003,
All. D D.G.R. 7/7868/2002 e relativa Err. Corr. n. 6/01-SE.o. 2002)

STATO DI ATTIVITA'
Tratti attivi e/o riattivabili in condizioni di piena
Tratti dismessi / abbandonati (privi di funzionalità idraulica)
non inseriti nel reticolo idrografico minore

Tratti intubati / dismessi (riattivabili in condizioni di piena)
Tratti intubati attivi

RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE
(All. A della D.G.R. 7/13950/2003)

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
(Allegato B della D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003)

Canali irrigui (gestione: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi)
Canali derivatori (secondo ordine)
Canali diramatori (terzo ordine)
Rogge derivate dal Fiume Lambro
Altri corsi d'acqua

CORSI D'ACQUA NON APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
Canali adacquatori (gestiti dai proprietari dei terreni)
e canali di scolo

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Fasce di rispetto soggette alle norme di polizia idraulica
ai sensi della D.G.R. 7/13950/2003 sia in materia di limitazioni
all'utilizzo dei suoli che all'applicazione dei canoni regionali di
polizia idraulica

RETICOLO PRINCIPALE
(10 metri dal ciglio della scarpata e/o piede esterno dell'argine)

RETICOLO MINORE
Canali derivatori
(6 metri dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine)

Canali diramatori
(5 metri dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine)

Rogge attive/riattivabili e/o con valenza morfologica
(10 metri dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine)

Roggia Lupa a valle del canale di presa
(6 metri dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine)

Rogge intubate / dismesse
(4 metri dal ciglio del canale)

Fontanile ed altri corsi d'acqua
(10 metri dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine)

----- Limite tra la Fascia A e la Fascia B
----- Limite tra la Fascia B e la Fascia C
----- Limite esterno della Fascia C
----- Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
In caso di coincidenza della fascia A/C con la fascia B/B di progetto,
ai fini della rappresentazione grafica, è indicata la sola fascia B.

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE
D. Lgs. 152/06 - D.G.R. n.7/12693/2003

039
083
Zona di Tutela Assoluta

Zona di Rispetto dei pozzi ad uso potabile con criterio geometrico
(200 m di raggio)

Zona di Rispetto dei pozzi ad uso potabile con criterio cronologico

Zona di Rispetto dei pozzi ad uso potabile con criterio idrogeologico (ZTA=ZR)



Assessorato alle Politiche del Territorio
Settore Governo del Territorio - SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

PGT

Piano di Governo del Territorio

Adottato con Del. CC. n. 53 del 07/07/2016

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica

Carta dei vincoli

Sindaco	Assessore	Segretario Generale	Dirigente
Roberto Scanagatti	Claudio Colombo	Mario Spoto	Giuseppe Maria Riva

Adozione: Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 07/07/2016

Approvazione: Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Collazione: Determinazione dirigenziale n° del

Pubblicazione: B.U.R.L. S.A.C. n° del

Tav. 7a



Scala 1:5.000

Documento di Piano
ATI Urbanisti s.r.l. - Consorzio Poliedro del Politecnico di Milano
Urbanisti s.r.l. - Alessandro All (direzione tecnica e progettazione urbanistica) | Marsalvia Agneta, Valentina Brambilla, Maddalena Leanza (progettazione elaborati)
Consorzio Poliedro Arturo Lunari (consistenza scientifica) | Christian Rossi (analisi e progettazione urbana e paesaggistica) |
Giuliana Gensini (gestione processi partecipativi) | Silvana Amadi, Andrea Calvi, Gabriele Pasqui (contributi)
Piano dei Servizi e Piano delle Regole: Giuseppe Riva (responsabile del procedimento) |
Servizio Piani Urbanistici - DT: Francesca Colletta, Caterina Bonaghi, Elena Benetti, Massimo Biagio (progettazione elaborati);
Marcella Boschi, Natalia Colombo, Giuseppe Palmari, Romano Reduzzi, Emilia Perotti, Maria Concetta Vinci (contributi) |
Servizio Manutenzione e Asset: Patricia Lamperti (contributi)
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica: Società di Ingegneria Idrogeoservizi s.r.l. - Alessandro Uggeri (responsabile di progetto),
Luigi Occhini (progettazione elaborati) | Per conto di Società di Ingegneria Idrogeoservizi s.r.l. - Ranieri Paccaro (ricerca idraulica)
Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi (Valutazione Ambientale Strategica): Carlo Luigi Germa
Valutazione giuridica legale della normativa: Mario Witali