



IL PROPRIETARIO

UGO FORTI s.r.l.
Via Sant'Andrea, 14 - MONZA
Tel. 039 / 2496701
P. IVA 00872360961

**IL PROMISSARIO
ACQUIRENTE**

Soc. MAGIAL Srl
Via Ramazzotti, 24
20052 MONZA (MI)
P.I. 05957860967

IL TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

**ANTONIO GUIDO
BELLINI
ARCHITETTO**

UGO FORTI s.r.l. via Sant'Andrea 14, 20900 MONZA	F
PIANO ATTUATIVO AMBITO STRATEGICO N. 83 vie Sant'Andrea- Lissoni	
RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA	
ANTONIO G. BELLINI ARCHITETTO 20900 Monza via C. Alberto, 32	
TEL/FAX 039.322.460	E-MAIL info@architettobelliniguido.191.it
ALBO MONZA-BRIANZA 335	COD. FISC. BLLNNG57L10F704H
	PART. IVA 00012560967

PIANO ATTUATIVO - AMBITO STRATEGICO N° 83
MONZA, VIE SANT'ANDREA/LISSONI
FG.12 MAPP.79

RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 N.3

1. Trattasi di intervento a destinazione residenziale libera e Servizi Generali.
2. Per la destinazione residenziale libera la SLP è pari a mq. 2.239.
3. Per la destinazione a Servizi Generali la SLP pari a mq. 3.359.
4. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 si provvederà, prima dell'ultimazione dei lavori, a presentare all'Amministrazione Comunale di Monza (oppure al gestore del servizio idrico integrato) la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.
5. Le acque di scarico sono suddivise in:
 - acque nere: saranno convogliate nella fognatura comunale;
 - acque meteoriche: a causa del divieto di disperderle tramite pozzo perdente nel sottosuolo (l'intervento è inserito in "Zona di salvaguardia dei pozzi" - art.21 D.lgs n. 152/1999 - nella fascia di rispetto di mt 200), prima di recapitare nella fognatura comunale esse saranno volanizzate in apposita vasca, opportunamente dimensionata in base alla normativa e alla superficie. Saranno inoltre parzialmente recuperate per l'irrigazione delle aree verdi.
6. Ricadendo l'intervento in "Zona di salvaguardia dei pozzi" - art.21 D.lgs n. 152/1999 - nella fascia di rispetto di mt 200), le reti distinte di fognatura (acque nere e acque meteoriche) saranno realizzate a tenuta in doppio tubo PEAD posato su letto di sabbia, completo di cappa e rinfiacco, o in alternativa in tubazione di gres con giunto poliuretano, posato su massetto in cls completo di cappa e rinfiacco, rimettendosi comunque alle disposizioni dell'Ente competente.

Monza, 16 novembre 2012

Il Proprietario

UGO FORZI s.r.l.
Via Sant'Andrea, 14 - MONZA
Tel. 039 / 2496701
P. IVA 00872360964

Il Promissario Acquirente

Soc. MAGIAL Srl
Via Ramazzotti, 24
20052 MONZA (MI)
P.I. 05957860967

Il Tecnico

