

# Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

## (DUVRI)

Redatto ai sensi dell'Art. 26 -Comma 3 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico)

Dati del Committente

ragione sociale	<b>COMUNE DI MONZA - Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria Asili Nido Comunali</b>
sede	<b>Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria</b> Via Ferrari, 15 - 20900 MONZA  <b>Asili Nido Comunali</b> Nido Cazzaniga - Via Debussy, 10 - 20900 MONZA Nido Cederna - Via Poliziano, 8 - 20900 MONZA Nido Centro - P.za Matteotti, 1 - 20900 MONZA Nido Liberta' - Via Bertacchi (ang. Modigliani) - 20900 MONZA Nido San Fruttuoso - Via Tazzoli, 4 - 20900 MONZA Nido San Rocco - Via Nazario Sauro - 20900 MONZA Nido Triante - Via Monte Bianco, 13 - 20900 MONZA
telefono / fax / e-mail	<b>Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria</b> 039.2028770/039.2028689 - sic.segr.pianetaazzurro@comune.monza.it  <b>Asili Nido Comunali</b> Nido Cazzaniga - 039.387888 - nidocazzaniga@comune.monza.it Nido Cederna - 039.830312 - nidochederna@comune.monza.it Nido Centro - 039.367372 - nidocentro@comune.monza.it Nido Liberta' - 039.2841818 - nidoliberta@comune.monza.it Nido San Fruttuoso - 039.741761 - nidosanfruttuoso@comune.monza.it Nido San Rocco - 039.2003013 - nidosanrocco@comune.monza.it Nido Triante - 039.730178 - nidotriante@comune.monza.it
codice fiscale / partita IVA	<b>02030880153/00728830969</b>
attività / codice ISTAT	<b>Ente pubblico - macrosettore 8</b>

Dati dell'Impresa appaltatrice o del Lavoratore autonomo

ragione sociale <b>Da definire ad appalto assegnato</b>
sede legale
telefono / fax / e-mail
codice fiscale / partita IVA
attività / codice ISTAT

Sedi Lavorative Oggetto dell'appalto

**Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria**

Via Ferrari, 15

1.

**Asili Nido Comunali**

Nido Cazzaniga - Via Debussy, 10

Nido Cederna - Via Poliziano, 8

Nido Centro - P.za Matteotti, 1

Nido Liberta' - Via Bertacchi (ang. Modigliani)

Nido San Fruttuoso - Via Tazzoli, 4

Nido San Rocco - Via Nazario Sauro

Nido Triante - Via Monte Bianco, 13

**Finalità**

Il presente documento viene redatto in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 Testo Unico, art. 26- comma 3 per:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento e attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro presenti nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- informare reciprocamente i soggetti interessati in merito alle misure previste;
- eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto o del contratto d'opera stipulato dalle parti, in forma:

scritta,                    come da documentazione

allegata al presente documento si no

oppure

conservata agli atti di questa Ditta si no

orale mediante,                     incarico "una tantum" si no

oppure                    incarico specifico per l'effettuazione di una determinata prestazione nell'ambito di una convenzione esistente tra le parti si no

**NOTA BENE**

Il DUVRI definitivo sarà da allegare al contratto e sarà costituito dal presente documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni, relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato).

**2. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera**

Appalto  si  no

Contratto d'opera si no

I lavori affidati in appalto/contratto d'opera, consistono in:

interventi giornalieri, settimanali e periodici di riordino, pulizia e sanificazione degli ambienti, interni ed esterni alla struttura, degli arredi e delle attrezzature. Completano il servizio compiti e mansioni di collaborazione con il personale educativo, direttivo ed amministrativo che deve necessariamente svolgersi

nel rispetto dell'attività scolastica, secondo modi, tempi e organizzazione propri della scuola.

### 3. Misure di sicurezza previste

#### 3.1. Informazioni

Con il presente documento vengono fornite, se richieste in fase di gara, all'Impresa appaltatrice informazioni sui rischi di carattere generale presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all'attività del Committente.

### 4. I costi per la sicurezza

I costi per la sicurezza sono valutati nella misura del:

- percentuale (numeri e lettere): 0,22 % (zerovirgolaventiduepercento)

- importo (numeri e lettere): € 24.000,00 (ventiquattromilaeuro/00)

rispetto al costo totale lordo dell'appalto. I costi per la sicurezza (calcolati per l'acquisto di cartelli segnalatori e di avviso, delimitatori di aree di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuali), nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e/o delle organizzazioni sindacali (RSU).

### 5. Affidamento del servizio

Prima dell'affidamento del servizio dovrà essere verificata l'idoneità tecnico-professionale

- dell'impresa appaltatrice si no

- lavoratore autonomo si no

mediante la verifica dell'iscrizione alla C.C.I.A.A e la conformità dei contenuti del documento con l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture commissionati.

Oltre a questo, prima dell'inizio delle attività, sia l'Impresa sia il lavoratore autonomo dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, a favore dei lavoratori dipendenti e dovranno inoltre produrre la documentazione obbligatoria (Allegato 2).

### 6. Descrizione delle misure da attuare prima dell'inizio delle attività

Il DUVRI definitivo, costituito dal presente documento preliminare eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze esplicitate dalla Ditta appaltatrice ( se diverse da quanto qui indicato), dovrà essere allegato al contratto. Dovrà essere stilato e firmato dalle parti il verbale della riunione di coordinamento, redatto ai sensi dell'Art. 26 - Comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico (allegato 3)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)  
redatto ai sensi dell'Art. 26 - Comma 3 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico)

## INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

sede dell'appalto, via e numero civico <b>COMUNE DI MONZA- Piazza Trento e Trieste, 1 - 20900 MONZA</b>
Titolare Legale Rappresentante del Committente <b>Previdi Chiara</b>
il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente <b>Geom. Iarrera Carmelo - R.S.P.P. del Comune di Monza</b>
il responsabile dell'attività (es. Dirigente scolastico) Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria - <b>Sabrina Comelli</b> Nido Cazzaniga - Perego Mariagrazia Nido Cederna - Modena Angelica Nido Centro - Iussi Loredana Nido Liberta' - Pioggiarella Grazia Nido San Fruttuoso - Pozzi Carmen Nido San Rocco - Rossini Silvana Nido Triante - Riva Federica
il responsabile dell'Appaltatore <b>Da definire ad appalto assegnato</b>
data (gg / mm /aa)

Nel presente appalto di -

lavori

- servizi

- forniture

- altro  .....

avente durata dal 01/09/2017 sino al 31/08/2020

sono presenti i rischi riportati in tabella a - Rischi della struttura ed in tabella b - rischi delle lavorazioni

DUVRI  
tabella a - Rischi della struttura

Documentazione di sicurezza della sede del luogo di lavoro	S i	No	Note
1) Documento di Valutazione dei Rischi	x		
2) Piano di Emergenza (quando richiesto)	x		
3) Registro dei controlli	x		
4) Illuminazione artificiale presente e funzionante	x		
5) Segnaletica di sicurezza presente	x		
6) Presidi antincendio (estintori, idranti, naspi)	x		
7)			
8)			

Eventuali annotazioni tabella a - Rischi della struttura

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

tabella b - Rischi delle lavorazioni interferenti

Individuazione dei rischi specifici e di Interferenza delle lavorazioni	si	no	tipo di rischio
1) esecuzione all'interno del luogo di lavoro	X		
2) esecuzione all'esterno del luogo di lavoro		X	
3) interventi sugli impianti di riscaldamento/condizionamento		X	
4) Interventi sugli impianti idraulici		X	
5) interventi sugli impianti elettrici		X	
6) interventi sugli impianti antincendio		X	
7) interventi sugli impianti di sollevamento		X	
8) interventi murari		X	
9) allestimento di un deposito all'interno del luogo di lavoro		X	
10) allestimento di un deposito all'esterno del luogo di lavoro		X	
11) allestimento di un'area delimitata all'interno del luogo di lavoro		X	
12) previsione di lavoro notturno		X	
13) chiusura di percorsi o di parti di edificio		X	
14) utilizzo di attrezzature o macchine del Committente	X		
15) utilizzo di attrezzature o macchine dell'Appaltatore	X		
16) installazione/utilizzo di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici		X	
17) utilizzo di fiamme libere		X	
18) presenza di agenti biologici	X		
19) lavorazioni che danno origine a polveri, fumi, aerosol		X	
20) manipolazione di sostanze chimiche (rischio da contatto}	X		
21) utilizzo solventi e gas (rischio di inalazione)		X	
22) movimentazione manuale dei carichi	X		
23) sorgenti di rumore		X	
24) impiego di carrelli elevatori, transpallet, autoqu		X	
25) impiego di macchine operatrici da cantiere		X	
26) interruzione della fornitura elettrica		X	
27) interruzione fornitura idrica		X	
28) interruzione fornitura gas		X	
29) interruzione rete dati		X	
30) disattivazione dei sistemi antincendio		X	
31) interruzione linea telefonica		X	
32) interruzione impianto rivelazione fumi; gas e calore		X	
33) interruzione impianto anti intrusione		X	
34) lavorazioni in quota (> 2 metri)		X	
35) rischio di caduta di materiali dall'alto		X	
36) presenza contemporanea di Ditte diverse		X	
37) utilizzo scale > 3 metri		X	
38) previsto utilizzo, trasporto e stoccaggio di liquidi infiammabili		X	
39) utilizzo servizi igienico/assistenziali presenti nel luogo di lavoro	X		
40) percorsi dedicati al trasporto di materiali	X		
41) aree dedicate al carico, scarico e deposito dei materiali	X		
42) gli appaltatori si collegano all'impianto elettrico esistente	X		
43) gli appaltatori si collegano all'impianto idrico esistente	X		
44) Le lavorazioni richiedono l'uso di DPI	X		

45) Nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto è necessario astenersi da ogni tipo di interferenza con i lavoratori e gli utenti del servizio, delimitando la zona di lavoro con apposita cartellonistica al fine di evitare scivolamenti o inciampi nelle attrezzature utilizzate. Inoltre è necessario evitare l'abbandono anche temporaneo dei prodotti chimici utilizzati che a conclusione delle attività devono essere riposti in un armadio chiuso a chiave.	X		
---	---	--	--

(classe rischio = basso/medio/elevato)

I dipendenti dell'Appaltatore che utilizzano macchine e attrezzature fornite dal Committente hanno l'obbligo di usarle correttamente, in relazione alle istruzioni fornite dal Costruttore e contenute nel manuale di uso e manutenzione.

L'Appaltatore, nel caso utilizzi macchine di proprietà, deve prevedere solo macchine o attrezzature conformi ed ha l'obbligo di produrre il manuale di uso e manutenzione.

In caso di emergenza le disposizioni ai dipendenti dell'Appaltatore sono impartite:

- dagli addetti all'emergenza del Committente;
- dagli addetti all'emergenza dell'Appaltatore;
- altro .....

I dipendenti dell' Appaltatore si attengono alle istruzioni ricevute dagli addetti.

In caso di emergenza o grave pericolo e solo nel caso non riescano a contattare il personale addetto all'emergenza entro 3 minuti, i dipendenti dell'Appaltatore sono autorizzati ad allertare i soccorsi esterni (115, 118).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**NORME INTEGRATIVE**

L'Appaltatore deve sempre coordinare la propria attività con il Responsabile del luogo di lavoro sia per le lavorazioni normali sia per le procedure di emergenza.

In tutti i luoghi di lavoro vige il divieto di fumo, di utilizzare attrezzature non a norma, di impiegare materiali pericolosi e sostanze chimiche non corredate di specifiche schede di sicurezza.

In caso di percezione di un potenziale pericolo bisogna avvertire immediatamente il Responsabile del luogo di lavoro o, in sua assenza, gli addetti all'emergenza.

In riferimento all'appalto in oggetto, l'Appaltatore dichiara quanto segue:

anagrafica ditta <b>da definire ad appalto assegnato</b>
iscrizione CCIAA
posizione INAIL nr
posizione INPS nr
polizza assicurativa RCO/RCT
polizza antinfortunistica nr
eventuale Certificazione di qualità
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
addetti antincendio e tipo di rischio (basso/medio/elevato)
addetti primo soccorso (formazione aziende di gruppo A, B o C)
Medico competente (se richiesto)
Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (in alternativa RLS territoriale)

I lavoratori che interverranno, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20 comma 3 D. Lgs. 81/08) e sono:

nome e cognome del lavoratore	qualifica	matricola
<b>da definire ad appalto assegnato</b>		

In riferimento al D.Lgs. 81/08 i lavoratori sono inoltre adeguatamente informati in merito ai rischi specifici ai quali sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed al corretto utilizzo dei DPI.

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori a protezione dei rischi specifici della nostra attività, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:

**ELENCO DEI DPI ADOTTATI DALL'APPALTATORE**

(contrassegnare il DPI consegnato al dipendente)

Nominativo del dipendente	tipo della protezione										
	cranio	orecchio	occhio	naso e bocca	braccia	mano	gambe	piede	pelle	respirazione	corpo intero
<b>da definire ad appalto assegnato</b>											

Le attrezzature/macchine utilizzate dai lavoratori che interverranno per conto dell'Appaltatore e da esso fornite, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono:

Tipo attrezzatura/mezzo	anno costruzione	marchio CE
<b>da definire ad appalto assegnato</b>		

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla Direttiva Cantieri (TITOLO IV - D.Lgs. 81/08) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale rappresentante  
(Ditta in Appalto)

Verbale della riunione di cooperazione e coordinamento

(Art. 26 - Comma 2 del D. Lgs. 81/08)

In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice

**da definire ad appalto assegnato**

ha ricevuto dal Committente

Comune di Monza – Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria  
Asili Nido Comunali

in data

presso Comune di Monza – Piazza Trieste - Monza

si sono riuniti

- per il Committente

- per l'Impresa appaltatrice da definire

allo scopo di reciproca informazione riguardante:

- I rischi connessi all'attività prevista dall'appalto
- I rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro
- le interferenze tra le attività

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati:

- i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le interferenze.

Firma

per il Committente • Comune di Monza

.....

per l'Impresa appaltatrice da definire

.....